

PE 140



Datos técnicos

Capacidad informativa	1 1/4"
(según las conexiones y mangueras utilizadas)	
• 4 mallas	1 1/4"
• 6 mallas	1"
Ø prensados posibles	4 a 70 mm.
Fuerza de prensado teórica	160 t
Apertura	+ 60 mm
Apertura sin mordazas.....	140 mm
Motor	5,5kW – 230/400V 3ph
Peso	960 kg
Longitud del porta-mordaza	100 mm
Dimensiones.....	700X 780X 1285 mm

PE 140



Données techniques

Capacité	1 1/4"
(Suivant les flexibles et embouts utilisés)	
• 4 SP	1 1/4"
• 6 SP	1"
Ø de sertissage	4 a 70 mm.
Force de sertissage	160 t
Ouverture	+ 60 mm
Ouverture sans mors.....	140 mm
Moteur	5,5kW – 230/400V 3ph
Poids	960 kg
Longueur des porte-mors	100 mm
Dimensions.....	700X 780X 1285 mm

PE 140



Technical specifications

Indicative capacity	1"1/4
(may vary acc. to connects and hose type)	
• 4 wire	1 1/4"
• 6 wire	1"
Ø Crimping ranges	4 to 70 mm
Theoretical crimping force	160 t
Opening	+ 60 mm
Opening without dies	140 mm
Motor	5,5kW – 230/400V 3ph
Weight	960 kg
Master die lenght	100 mm.
Dimensions.....	700x780x1285 mm